

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального
образования по социальным вопросам,
начальник управления социального
развития

(А.А.Иванов)

(подпись)

«18» февраля 2020 г.

П Л А Н

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МУ «Коряжемская ЦБС»

Недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки	Плановый срок реализации и мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия		Необходимое финансирование для устранения недостатков					
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации	2020 год		2021 год		2022 год	
						необходимое	запланированное	необходимое	запланированное	необходимое	запланированное
III. Доступность услуг для инвалидов											
Отсутствие санитарно – гигиенического помещения	Оборудование санитарно – гигиенического помещения	2022 год	Директор МУ «Коряжемская ЦБС» С.И. Ларионова	Подана заявка на разработку проектной сметной документации реконструкции	2022 год						

				санитарно – гигиеническ ого помещения (ЦДЮБ Ломоносова , 6)							
Трудность, вызванная необходимостью (при проведении мероприятий) подняться на второй этаж	Оборудование помещения для проведения мероприятий на первом этаже	2021 год	Директор МУ «Коряжемская ЦБС» С.И. Ларионова								